



CASE REPORT PAGET VÚ

**BS VÕ THỊ LOAN
KHOA SIÊU ÂM**




TỔNG QUAN

- Bệnh Paget được mô tả lần đầu tiên bởi James Paget năm 1874. Bệnh Paget là carcinoma tại chỗ ở lớp biểu bì núm vú.
- Paget vú là một căn bệnh không phổ biến, chiếm tỉ lệ 1 - 2% các trường hợp ung thư vú.
- Tỉ lệ ung thư mô tuyến vú đi kèm trên 50% trường hợp.
- Độ tuổi : 26-88, cao nhất 50-60 tuổi, chủ yếu ở phụ nữ.




TỔNG QUAN


- Triệu chứng đặc trưng là núm vú một bên xuất hiện các dát đỏ dạng eczema, có vảy da, ranh giới rõ với xung quanh, khi vảy da được loại bỏ để lại một nền ẩm ướt, rỉ dịch, kèm ngứa, đau, nóng rát.
- Chẩn đoán xác định: giải phẫu bệnh có tế bào Paget



TỔNG QUAN


Đến nay người ta vẫn chưa rõ bệnh Paget xuất phát từ tổn thương ác tính nguyên phát ở lớp biểu bì núm vú sau đó xâm lấn đến cấu trúc xung quanh **hay** do sự di cư của các tế bào bướu từ tổn thương ung thư vú bên dưới đến núm vú.





TỔNG QUAN

- Việc điều trị tùy thuộc trước tiên vào sự hiện diện hay vắng mặt của ung thư ở mô bên dưới. Nếu có ung thư biểu mô tuyến vú đi kèm thì việc điều trị như một trường hợp ung thư vú thông thường với giai đoạn tương ứng.
- Trong trường hợp bệnh chỉ hiện diện ở núm vú thì điều trị chủ yếu là phẫu thuật phức hợp núm vú-quầng vú hoặc phẫu thuật Mohs (cắt bỏ từng lớp có kiểm tra bằng kính hiển vi ngay thời điểm phẫu thuật, bảo vệ tối đa tổ chức mô lành xung quanh), (có hoặc không kèm theo vét hạch).



CASE 1: DOÃN THỊ H.

Bn nữ: Sinh năm 1982

Đc: Đồng Nai

Khám ngày: 29/3/2021

Bệnh sử: Từ 2016 đến nay vú phải ngứa núm vú, đóng vảy, thỉnh thoảng đau rát, không chảy dịch.

Đã đi khám và điều trị ở các bệnh viện thành phố, xét nghiệm 3 lần, điều trị bệnh không đỡ.



CASE 1: DOÃN THỊ H.

Website: www.bvdaihoc.com.vn Số Tiêu Bản: C16-08473 N15-0363390


XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC

Họ tên: [REDACTED]
 Địa chỉ: [REDACTED]
 Đơn vị Gửi mẫu: DỊCH VỤ PK VÚ SỐ 20
 Bác sĩ chỉ định: ThS.BS. Ngô Thị Tuyết Hạnh Bác sĩ thực hiện FNA:
 Chẩn đoán:
 Chất bệnh phẩm: FNA: loét vú (P)
 Ngày lấy mẫu: 03/12/2016 Ngày nhận mẫu: 03/12/2016, 09:38

CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC

Hình thái tế bào:
 FNA: Hiện diện chất dịch, lymphô bào, mô bào, bạch cầu đa nhân trung tính.

KẾT LUẬN: LOÉT NÚM VÚ TRÊN BỆNH NHÂN CHÂM NÚM VÚ



Ngày 03 Tháng 12 Năm 2016
 BÁC SĨ

Khám lần đầu: 12/2016 – BV ĐHYD
 CĐ: loét núm vú trên bn chàm núm vú

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
 215 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM
 ĐT: 8554269; Fax: 9506126
 Email: bvdh@bvdaihoc.com.vn
 Website: www.bvdaihoc.com.vn


N15-0363390
 Số Biên Nhận: D<171021-0102
 Số Tiêu Bản: B17-25795

XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC

Họ tên: [REDACTED]
 Địa chỉ: [REDACTED]
 Đơn vị gửi mẫu: TIÊU PHẪU Đơn vị chỉ định:
 PP mô: SINH THIẾT PTV: ThS.BS. Trần Quang Đại
 Chẩn đoán: CHÂM VÚ
 Chất bệnh phẩm: mẫu mô 5mm ngay giữa sang thương nốt đỏ của núm vú P Số mẫu gửi: 1
 Ngày lấy mẫu: 21/10/2017 Ngày nhận mẫu: 23/10/2017, 10:14

KẾT QUẢ

Người cắt lọc bệnh phẩm: KTV. Trần Quốc Ân **Ngày cắt lọc:** 23/10/2017 **Số mẫu nhận:** 1 **Số block:** 1
PP Nhuộm: H&E
Người làm tiêu bản: CN. Nguyễn Thị Minh Phương **Ngày làm tiêu bản:** 24/10/2017
Ghi Chú:
Đại Thể: 1 Mẫu mô d#0,3cm - h
Vi Thể: Lớp thượng bì có hiện tượng tăng sừng. Thẩm nhập nhiều tế bào viêm mạn tính ở vùng ranh giới giữa lớp thượng bì và lớp bì gồm lymphô bào và eosinophil.
Kết Luận: VIÊM DA DẠNG LICHEN CÓ THỂ LÀ LICHEN PHẪNG HOẶC PHẢN ỨNG THUỐC



Ngày 24 Tháng 10 Năm 2017
 BÁC SĨ
 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khám lần 2: 10/2017 – BV ĐHYD
 CĐ: viêm da dạng lichen hoặc phản ứng thuốc

CASE 1: DOÃN THỊ H.

 **BỆNH VIỆN DA LIỄU**
02 Nguyễn Thông, P.6, Q.3

KHOA XÉT NGHIỆM
Điện thoại: 028.39305995 (140)


PHIẾU KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH
Mã bệnh phẩm: 1799-2018

Họ và tên : **DOÃN THỊ**  Giới tính: Nữ
Năm sinh : 1982
Địa chỉ : Đồng Nai
Điện thoại : Email :
Chẩn đoán : Chàm
Bs chỉ định : Bs. Nguyễn Nhật Trường

CHẨN ĐOÁN GIẢI PHẪU BỆNH

GPB ĐẠI THỂ : Mẫu bệnh phẩm có kích thước 1x1cm.

GPB VI THỂ : Lớp thượng bì tăng sản bao gồm tầng gai và tầng sừng. Trong lớp malpighii có hiện tượng xếp bào nhẹ. Trong mô bì có thâm nhiễm viêm gồm lympho bào, tế bào dạng biểu mô và một ít neutrophil lan tỏa nhẹ ở mô bì nông kèm tăng sinh mạch máu và mô sợi.

KẾT LUẬN : CHÀM

Ngày 02 tháng 10 năm 2018
BÁC SĨ

Khám lần 3: 10/2018 – BV DA LIỄU TP HCM
Chẩn đoán: chàm



CASE 1: DOÃN THỊ H.

Khoa: SIÊU ÂM 3D-4D - Phòng 6

KẾT QUẢ SIÊU ÂM MÀU

ID: 2451906 Ngày ĐK: 20/04/2019 09:04 Máy: SAMSUNG HS70A

Họ và tên: [REDACTED]

Địa chỉ: [REDACTED]

Lâm sàng: KT

Bác sĩ chỉ định: BS HOÀNG

BV chỉ định: MEDIC

VÙNG KHẢO SÁT: SIÊU ÂM T.VÚ MÀU

- MÔ TUYẾN VÚ HAI BÊN DÀY TRUNG BÌNH, MÔ TUYẾN ECHO KÉM, KHÔNG ĐỒNG NHẤT.
- VÚ PHẢI: VỊ TRÍ 10H CÁCH NÚM 3cm CÓ VÙNG ECHO KÉM, KHÔNG VỎ BỌC, D = 6mm, KHÔNG TĂNG SINH MẠCH.
- VÚ TRÁI: KHÔNG U VÀ TÀN THƯƠNG VIÊM.
- KHÔNG DẪN ỚNG TUYẾN.
- KHÔNG HẠCH BỆNH LÝ HAI NÁCH.

KẾT LUẬN: THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ HAI BÊN, GIẢ U VÚ PHẢI.

Đề nghị: TÁI KHÁM SAU 6 THÁNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20/04/2019 09:06

Khoa: SIÊU ÂM 3D-4D - Phòng 6

KẾT QUẢ SIÊU ÂM MÀU

ID: 2451906 Ngày ĐK: 19/10/2019 10:49 Máy: SAMSUNG HS70A

Họ và tên: DOÃN THỊ H.

Địa chỉ: [REDACTED]

Lâm sàng: TK

Bác sĩ chỉ định: BS HOÀNG

BV chỉ định: MD

VÙNG KHẢO SÁT: SIÊU ÂM T.VÚ MÀU

- MÔ TUYẾN VÚ HAI BÊN DÀY TRUNG BÌNH.
- VÚ PHẢI: VỊ TRÍ 9H CÁCH NÚM 1-3cm CÓ 2 VÙNG ECHO KÉM, KHÔNG VỎ BỌC, D = 6mm, 5mm, KHÔNG TĂNG SINH MẠCH.
- VÚ TRÁI: KHÔNG U VÀ TÀN THƯƠNG VIÊM.
- KHÔNG DẪN ỚNG TUYẾN.
- KHÔNG HẠCH BỆNH LÝ HAI NÁCH.


KẾT LUẬN: THAY ĐỔI SỢI BỌC GIẢ U VÚ PHẢI.

Đề nghị: TÁI KHÁM SAU 6 THÁNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19/10/2019 10:49

Khám lần 4: 4/2019 – TT MEDIC (chỉ siêu âm) Khám lần 5: 10/2019 – TT MEDIC (chỉ siêu âm)

Chẩn đoán: thay đổi sợi bọc tuyến vú hai bên giả u vú phải



CASE 1: DOÃN THỊ H.

29-3-2021



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn

Đăng ký khám trực tuyến :
<http://medichh.nthsoft.vn>
Hoặc app: Medic Hoa Hao



QRCode kết quả



Khoa : SIÊU ÂM 3D - Nhũ - Phòng Nhũ _ 1
Máy: SAMSUNG HS70A

KẾT QUẢ SIÊU ÂM MÀU



2451906

ID : 2451906 Ngày ĐK: 29/03/2021 09:12

Họ và tên

Địa chỉ

Lâm sàng

BS chỉ định


: KT

: TĐ

BV chỉ định : MEDIC

VÙNG KHẢO SÁT : SIÊU ÂM TUYẾN VÚ MÀU

- MÔ TUYẾN VÚ HAI BÊN DÀY TRUNG BÌNH, PHẢN ỨNG KÉM KHÔNG ĐỒNG NHẤT.
- VÚ PHẢI: VỊ TRÍ 8H GẦN NÚM VÀ 9H CÁCH NÚM 1cm CÓ 2 CẤU TRÚC ECHO KÉM, GIỚI HẠN RÕ, KHÔNG CO RÚT, D= 5mm, 5mm, KHÔNG DẤU DOPPLER.
- VÚ TRÁI KHÔNG U VÀ TỐN THƯƠNG VIÊM.
- KHÔNG DẪN ỨNG TUYẾN.
- KHÔNG HẠCH BỆNH LÝ HAI NÁCH.



KẾT LUẬN : THAY ĐỔI SỢI BỌC TUYẾN VÚ HAI BÊN, GIẢ U VÚ PHẢI (BIRADS 2).

Đề nghị : TÁI KHÁM SAU 6 THÁNG.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29/03/2021 09:51
(Bác sĩ đã ký)



CASE 1: DOÃN THỊ H.

19-4-2021



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)

254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP.HCM
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136
Email: hoahao254@medic.com.vn - Website:
www.medic.com.vn

CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHOA X QUANG



Họ và tên:

Địa chỉ:

Bs chỉ định: **BS Loan**

Lâm sàng: **TĐSB hai bên giả U vú phải**

ID: **2451906**

Số TT: **469**

Ngày ĐK: 19/04/2021

Giờ ĐK: 08:55 AM KQ: 09:58 AM

XQ Nhũ Ảnh M4 [Film]

Cấu trúc vú	: type c hai vú
Dây chằng Cooper	: Không có ảnh bất thường
Khối choán chỗ	: các mảng xơ nốt và khối rải rác hai vú
Vôi hóa	: Không có ảnh bất thường
Phản mềm vùng nách	: Không có ảnh bất thường
Da quầng núm vú	: Không có ảnh bất thường
Ống tuyến	: Không có ảnh bất thường
Mô lân cận	: Không có ảnh bất thường

Cảm nghĩ: **Sang thương đa ổ rải rác trên nền thay đổi sợi bọc dạng tăng sinh tuyến vú hai bên. Phân loại: BI-RADS III hai vú**
Để nghĩ:



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Địa chỉ: 254 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: 028.39270284 - 028.39272136

Email: hoahao254@medic.com.vn; Website: www.medic.com.vn



MS: **H2021005172**

PHIẾU CHẨN ĐOÁN GIẢI PHẪU BỆNH

ID Medic: **2451906**

Ngày nhận mẫu: 19/04/2021 16:37

[Quét QR Code để xem KQ]

Bệnh nhân:

Địa chỉ:

Bác sĩ chỉ định: **Bs Lê Thông Lưu**

Bệnh Viện: **CTTNHHYT HÒA HẢO / DSA**


Lâm sàng: **U vú (P) 6 ly + loét núm vú (P)**

GPB ĐẠI THỂ: **1/ Vài core
2/ Mô 1 cm**

GPB Vi Thể:

1/ Mẫu thử là mô vú bình thường

2/ Trong lớp thượng bì núm vú có các tế bào to, tròn, nhân to, nhuộm sẫm, bào tương sáng. Đó là các tế bào Paget, hợp thành đám hoặc rời rạc trong vùng giáp ranh bì- thượng bì.



KẾT LUẬN: **BỆNH PAGET VÚ.
(C50)**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20/04/2021

CASE 1: DOÃN THỊ H.

27-4-2021



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn


Đăng ký khám trực tuyến :
<http://medichh.nthsoft.vn>
Hoặc app: Medic Hoa Hao



QRCode kết quả




MEDIC MRI REPORT



2451906

STT : 210427061 Ngày ĐK : 27/04/2021 08:24
Bệnh nhân :
Địa chỉ :
Bác sĩ chỉ định : BS VÕ THỊ LAN
Bệnh viện : NGOẠI TRÚ Khoa : PK
LÝ DO KHÁM : Paget vú phải
Máy : GE EXPLORER
Vùng : MRI VÚ
Kết quả : Hai vú được khảo sát huyết động bởi máy cộng hưởng từ 1.5Tesla , có tiêm thuốc tương phản, các thông số in ở góc dưới màn hình.
Trước tiêm thuốc tương phản, hai vú được khảo sát bởi các chuỗi xung T1WI, T1WI fatsat, T2WI STIR, DWI. Sau tiêm thuốc tương phản, khảo sát huyết động vú . Biểu đồ huyết động thực hiện trong 8 phút thể hiện cường độ tín hiệu của các vị trí hình kể bên ở các thời điểm cách nhau 60 giây.
Hai vú lớp mỡ trung bình , phần mô tuyến trung bình có tín hiệu trung gian không đồng nhất trên T1WI , có tín hiệu cao không đồng nhất trên T2WI STIR.
Vùng núm vú phải giảm kích thước, bị co kéo thụt vào trong mô vú và tăng bất tương phản.
Nhu mô vú hai bên không thấy tổn thương.
Không thấy hạch nách hai bên.
*** KẾT LUẬN:
Vùng núm vú phải giảm kích thước, bị co kéo thụt vào trong mô vú và tăng bất tương phản phù hợp với bệnh cảnh Paget.
Nhu mô vú hai bên không thấy tổn thương.
Không thấy hạch nách hai bên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27/04/2021 13:43
(Bác sĩ đã ký)



CASE 2: LÂM THỊ K.

- Bn nữ: sinh năm 1966
- Đc: Cà Mau
- Khám ngày 05/3/2021
- Lý do đến khám: sờ thấy khối nề vú trái, đau nhức 1 tuần.
- Triệu chứng lâm sàng:
 - Sờ thấy khối nề vú trái như hạt đậu, vị trí 11h cách núm vú 3cm, ấn đau, không di động.
 - Núm vú khô, dày, không đau, không ngứa, không chảy dịch.

CASE 2: LÂM THỊ K.



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn

Đăng ký khám trực tuyến :
<http://medichh.nthsoft.vn>
Hoặc app: Medic Hoa Hao



QRCode kết quả



Khoa : SIÊU ÂM 3D - Nhũ - Phòng Nhũ _2

Máy: SAMSUNG RS80A

KẾT QUẢ SIÊU ÂM MÀU




6330614

ID : 6330614 Ngày ĐK: 05/03/2021 05:57
Họ và tên : LÂM THỊ K. 55 tuổi Nữ
Địa chỉ : Kp. 5, P. 7, Tp. Cà Mau, T. Cà Mau -- 0941322966
Lâm sàng : KT
BS chỉ định : YC BV chỉ định : MEDIC

VÙNG KHẢO SÁT : SIÊU ÂM TUYẾN VÚ MÀU



- MÔ TUYẾN VÚ HAI BÊN DÀY TRUNG BÌNH.
- VÚ PHẢI: KHÔNG U VÀ TỔN THƯƠNG VIÊM.
- VÚ TRÁI: VỊ TRÍ 11H CÁCH NÚM 3CM CÓ NANG ECHO KÉM, D = 9x8mm, TĂNG SINH MẠCH MÁU.
- KHÔNG DẪN ỐNG TUYẾN.
- KHÔNG HẠCH BỆNH LÝ
- HAI NÁCH.



KẾT LUẬN : NANG KHÔNG ĐIỂN HÌNH VÚ TRÁI (11H/3CM) (CĐPB: NANG VIÊM)

Đề nghị : FNAC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05/03/2021 06:07
(Bác sĩ đã ký)



CASE 2: LÂM THỊ K.



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Địa chỉ : 254 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại : 028.39270284 - 028.39272136

Email : hoahao254@medic.com.vn ; Website : www.medic.com.vn



MS : C2021001627

PHIẾU CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC

ID Medic : **6330614** Ngày nhận mẫu: 05/03/2021 11:06 [Quét QR Code để xem KQ]

Bệnh nhân :

Địa chỉ :

Bác sĩ chỉ định : Bs Võ Thị Loan

Bệnh Viện : CTTNHHYT HÒA HẢO/3D


Lâm sàng : Nang không điển hình vú (T - 11h, 3 cm). CDPB nang viêm

CHẤT THỬ : Tế bào học qua chọc hút bằng kim ở tổn thương của vú.

ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO :

Có tế bào to, nhân dị dạng, đa dạng, tăng sắc, xếp thành đám đặc hoặc dạng ống không hoàn toàn.

KẾT LUẬN : CARCINÔM TUYẾN.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05/03/2021



CASE 2: LÂM THỊ K.



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)

254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP.HCM
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136
Email: hoahao254@medic.com.vn - Website:
www.medic.com.vn

CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHOA X QUANG



Họ và tên : [Redacted] Giới tính : **Nữ** Số KTC : **1** ID: **6330614**
Địa chỉ : Kp. [Redacted] Số TT : **651**
Bs chỉ định : **BS Loan** Ngày ĐK : 19/03/2021
Lâm sàng : **Nang vú T** Giờ ĐK : 09:59 AM KQ : 10:38 AM


XQ Nhũ Ảnh M4 [Film]

Cấu trúc vú	: type c hai vú
Dây chằng Cooper	: Không có ảnh bất thường
Khối choán chỗ	: Hai ổ bờ không đều vị trí 2-3g vú (T) & các mảng xơ nốt rải rác hai vú
Vôi hóa	: Một số nốt vôi vôi hóa dạng tròn và que rải rác theo vùng vị trí 2-3g vú (T)
Phần mềm vùng nách	: Ghi nhận có một số hạch nách hai bên, còn thấy rốn hạch.
Da quầng núm vú	: Không có ảnh bất thường
Ống tuyến	: Không có ảnh bất thường
Mô lân cận	: Không có ảnh bất thường

Cảnh nghĩ : **Các ổ sang thương vị trí 2-3 g vú (T) d # 15 mm cách núm vú d # 4 cm kèm có các nốt vôi vôi hóa nghi ngờ vùng này trên nền thay đổi sợi bọc tuyến vú hai bên. Phân loại: BI-RADS IV A vú (T), BI-RADS II vú (P)**
Đề nghị :



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
Địa chỉ : 254 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại : 028.39270284 - 028.39272136
Email : hoahao254@medic.com.vn ; Website : www.medic.com.vn



MS : **H2021003485**

PHIẾU CHẨN ĐOÁN GIẢI PHẪU BỆNH

ID Medic : **6330614** Ngày nhận mẫu: 19/03/2021 16:03 [Quét QR Code để xem KQ]
Bệnh nhân : [Redacted]
Địa chỉ : [Redacted]
Bác sĩ chỉ định : Bs Lê Thống Lưu
Bệnh Viện : CTTNHHYT HÒA HẢO / DSA
Lâm sàng : Loét núm vú (T) + U vú (T) nghi K
FNA: NGHI CARCINOMA
GPB ĐẠI THỂ : 1/ Vài core
2/ Mô 0.5 cm

GPB Vi Thể :

1/ Mẫu thử có các tế bào thượng mô tuyến vú xếp thành đám, ít có dạng ống, xâm nhập mô đệm và mô mỡ. Nhiều tế bào u dị dạng, có nhân quái, có phân bào.

Nhuộm HMMD tế bào u có:


ER: (-)

PR: (-)

HER-2: (+++)


Ki67 (+) 25 %

2/ Trong lớp thượng bì núm vú có các tế bào to, tròn, nhân to, nhuộm sẫm, bào tương sáng. Đó là các tế bào Paget, họp thành đám hoặc rời rạc trong vùng giáp ranh bì- thượng bì.




KẾT LUẬN : 1/ CARCINOM TUYẾN VÚ, XÂM NHẬP, ĐỘ 3.
(INVASIVE BREAST CARCINOMA, GRADE 3).
2/ BỆNH PAGET VÚ.
(C50)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19/04/2021



CASE 3: PHAN THỊ B.

- Bn nữ: sinh năm 1955
- Đc: Long An
- Khám ngày: 26/4/2021
- Lý do đến khám: loét núm vú phải 2 năm đã điều trị (bn khai điều trị tại BVĐL TP HCM – không rõ chẩn đoán), bệnh không đỡ, ngày càng đau rát vùng loét.
- Triệu chứng lâm sàng: vú phải mất núm, loét đỏ, chảy dịch vàng, có ít vảy, ngứa, đau rát. Đang bôi thuốc của BVĐL.



CASE 3: PHAN THỊ B.



CASE 3: PHAN THỊ B.



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn

Đăng ký khám trực tuyến :
<http://medic.hh.nthsoft.vn>
Hoặc app: Medic Hoa Hao




QRCode kết quả



Khoa : SIÊU ÂM 3D - Nhũ - Phòng Nhũ _ 2

Máy: SAMSUNG RS80A

KẾT QUẢ SIÊU ÂM MÀU



6397827

ID

Họ và tên

Địa chỉ

Lâm sàng


BS chỉ định

: LOÉT NÚM VÚ ĐANG ĐIỀU TRỊ BV DA LIỄU ?

BV chỉ định : MEDIC

VÙNG KHẢO SÁT : SIÊU ÂM TUYẾN VÚ MÀU

- MÔ TUYẾN VÚ HAI BÊN DÂY TRUNG BÌNH.
- VÚ PHẢI: LOÉT MẮT NÚM VÚ PHẢI, DA DÀY, CHẢY DỊCH VÀNG.
- + DƯỚI QUẲNG VÚ VỊ TRÍ 1H CÁCH NÚM 1CM CÓ NHẢN ECHO KÉM, BỜ ĐỀU, KHÔNG VÔI, TRỤC NGANG, D = 8x4mm, KHÔNG DẤU DOPPLER.
- + VÀI HẠCH ECHO KÉM, CÒN RÕN HẠCH, VỎ HẠCH DÀY, D= 5mm, KHÔNG TĂNG SINH MẠCH, D= 8x16mm
- VÚ TRÁI: KHÔNG U VÀ TỔN THƯƠNG VIÊM.
- KHÔNG DẪN ỐNG TUYẾN.
- KHÔNG HẠCH BỆNH LÝ NÁCH TRÁI.



KẾT LUẬN:

THEO DÕI PAGET NÚM VÚ PHẢI
U VÚ PHẢI KHẢ NĂNG LÀNH TÍNH (BIRADS 3) + HẠCH NÁCH PHẢI.

Đề nghị:

NHŨ ẢNH M4 + SINH THIẾT NÚM VÚ PHẢI.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26/04/2021 06:47
(Bác sĩ đã ký)



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)

254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP.HCM
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136
Email: hoahao254@medic.com.vn - Website:
www.medic.com.vn

CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
KHOA X QUANG



Họ và tên :

Địa chỉ : Ấp

Bs chỉ định : BS Loan

Lâm sàng : U vú phải khả năng lành tính(Birads 3)

ID: 6397827

Số TT : 267

Ngày ĐK : 26/04/2021

Giờ ĐK : 07:11 AM KQ : 09:25 AM

XQ Nhũ Ảnh M4 [Film]

Cấu trúc vú	: Mô sợi tuyến vú loại : c
Dây chằng Cooper	: Không có ảnh bất thường
Khối choán chỗ	: Không thấy
Vôi hóa	: Không thấy
Phản mềm vùng nách	: Hạch Nách P
Da quanh núm vú	: dày da quanh quầng vú P, mất núm vú P
Ống tuyến	: Không có ảnh bất thường
Mô lân cận	: Không có ảnh bất thường

Cảm nghĩ : Tổn thương dây do quanh quầng vú P và mất núm vú P nghi do bệnh lý Paget vú (BIRADS 4)

Đề nghị : Kết hợp lâm sàng, siêu âm vú , Sinh thiết vú P

CASE 3: PHAN THỊ B.



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn

Đăng ký khám trực tuyến :
<http://medichh.nthsoft.vn>
Hoặc app: Medic Hoa Hao



QRCode kết quả



PHIẾU CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC




MS : C2021003959

ID Medic : **6397827** Ngày nhận mẫu: 10/05/2021 10:47
Bệnh nhân : **PHAN THỊ** Năm sinh: 1955 Nữ
Địa chỉ : Ấp 7, X. Nhị Thành, H. Thủ Thừa, T. Long An -- 0938141418
Bác sĩ chỉ định : Bs Võ Thị Loan Bệnh Viện : CTTNHHYT HÒA HẢO
Lâm sàng : U vú (P - 1h, 1 cm) khả năng lành BIRADS 3
CHẤT THỦ : Tế bào học qua chọc hút bằng kim ở tổn thương của vú.

ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO :

Các lam của mẫu thử chỉ có tế bào mỡ, tế bào sợi và hồng cầu.

KẾT LUẬN :



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/05/2021



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn


Đăng ký khám trực tuyến :
<http://medichh.nthsoft.vn>
Hoặc app: Medic Hoa Hao



QRCode kết quả



PHIẾU CHẨN ĐOÁN GIẢI PHẪU BỆNH





MS : H2021005858

ID Medic : **6397827** Ngày nhận mẫu: 04/05/2021 16:16
Bệnh nhân : **PHAN THỊ** Năm sinh: 1955 Nữ
Địa chỉ : Ấp 7, X. Nhị Thành, H. Thủ Thừa, T. Long An -- 0938141418
Bác sĩ chỉ định : Bs Lê Thông Lưu Bệnh Viện : CTTNHHYT HÒA HẢO / DSA
Lâm sàng : Loét núm vú (P) nghi PAGET
GPB ĐẠI THỂ : Vài mô 0.5 - 1cm




GPB Vi Thể :

Trong lớp thượng bì núm vú có các tế bào to, tròn, nhân to, nhuộm sẫm, bào tương sáng. Đó là các tế bào Paget, họp thành đám hoặc rời rạc trong vùng giáp ranh bì - thượng bì.




KẾT LUẬN : **BỆNH PAGET VÚ.**
(C50)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05/05/2021



BÀN LUẬN

- 03 BN được chẩn đoán Paget vú có tuổi từ 39-66t. Trong đó có 02 bn chỉ thấy paget núm vú mà không tìm thấy tổn thương ác tính ở mô tuyến vú. 01 bn vừa có paget núm kèm tổn thương ác tính tuyến vú xâm nhập.
- Có 02 bn có triệu chứng khá điển hình nhưng chưa được chẩn đoán kịp thời (bn 1&3)
- 03 bệnh nhân đến TT.Medic Hoà Hảo tùy từng trường hợp lâm sàng đã được chỉ định kiểm tra đầy đủ toàn bộ mô tuyến vú để chẩn đoán: siêu âm, nhũ ảnh, MRI (01 case), FNA, sinh thiết.
- Cả 03 bn đều phải tư vấn nhiều lần mới chấp nhận làm đầy đủ các xét nghiệm, với nhiều lý do: bn đã làm xn rồi, bệnh diễn biến chậm chưa thấy ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hoặc tâm lý lo sợ khi nghe bệnh.



BÀI HỌC

Paget vú có các triệu chứng gần giống với các bệnh lý ngoài da, nên thường chẩn đoán trễ, vì vậy để phân biệt và chẩn đoán xác định cần dựa vào:

- ✓ Vị trí tổn thương thường ở 1 bên núm vú, tổn thương từ trung tâm núm lan ra quanh vú
- ✓ Tổn thương kéo dài, không đáp ứng với các điều trị thông thường
- ✓ Bs khám phải quan sát kỹ hình thái và triệu chứng bất thường ở núm vú và quanh vú, và phải được kiểm tra đầy đủ bằng các phương tiện: siêu âm, nhũ ảnh, sinh thiết và nếu có điều kiện chụp MRI vú để giúp cho kế hoạch điều trị tối ưu



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y Tế (2020) “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú”
2. <https://dalieu.vn> (2018) Bệnh Paget vú
3. TS.BS. Nguyễn Trọng Hào (2019) - phẫu thuật MOHS kết hợp hình ảnh học để điều trị cho bệnh nhân ung thư da.
4. <https://www.slideshare.net> Nguyễn Ngọc Tuấn Anh (2018) - một số đặc điểm hình ảnh Mammography, siêu âm, và vai trò MRI trong bệnh Paget vú
5. BS. Nguyễn Đỗ Thuỳ Giang (2021) – bài giảng ung thư vú



dreamstime.
THANK YOU

